

		<ul style="list-style-type: none"> - оборудование выхода со специальных парковочных мест бордюрами пандусами, расположенными в непосредственной близости от них; - входные группы достаточной ширины для проезда инвалидной коляски; - использование специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения; - использование визуальнo отличающегося цвета поверхности пандуса от цвета горизонтальной площадки; - прочное закрепление противоскользящей поверхности пандусов; - обеспечение возможности входа и выхода из здания, в том числе с использованием специальных подъемных устройств или обеспечение альтернативного способа преодоления перепада высот с помощью ступеней; 				<p><i>шпигель - визуальная информация шпигель не вероятно делает шпигель</i></p>	
	<p>наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов</p>	<ul style="list-style-type: none"> - размещение специальных парковочных мест рядом друг с другом; - обозначение их местонахождения указателем, расположенным рядом с главным входом в здание; - обозначение специальных парковочных мест наземной разметкой с обозначением как на поверхности парковки, так и с помощью вертикального знака; - создание системы 	0	0	0		

		<p>управления/наблюдения, чтобы выделенные специальные парковочные места использовались только инвалидами;</p> <p>- расположение специальных парковочных мест как можно ближе к входу в сооружение</p> <p>- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект,</p>					
<p>наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов</p>		<p>- обеспечение противоскользящих свойств ступеней на лестницах,</p> <p>- обеспечено отличие по цвету и яркости предохранительной оковки каждой ступени лестниц от примыкающей к ней ступени,</p> <p>- устройство входного вестибюля оборудовано с учетом предоставления инвалиду в кресле-коляске возможности проезда и поворота по ширине и длине помещения (не менее 1,8 м);</p> <p>- вдоль свободных участков стен в безбарьерной зоне организации предусмотрены опорные поручни на высоте 0,7 и 0,9 м</p>	1	0,5	0,5		
<p>наличие сменных кресел-колясок</p>		<p>- имеются в наличии сменные кресла-коляски в количестве, достаточном для обеспечения не менее 10% контингента получателей услуг-инвалидов одновременно, но не менее одного</p>	1	1	1		
<p>наличие специально оборудованных для инвалидов санитарно-гигиенических</p>		<p>- санитарно-гигиенические помещения размещены в непосредственной близости (доступности) от основных входов, въездов, коммуникационных узлов</p>	0	0	0		

помещений	здания организации, - в санитарно- гигиенических помещениях имеется кнопка вызова персонала; - ширина прохода между рядами кабин, между стеной и рядом кабин, между писсуарами и линией открытых дверей противостоящего ряда кабин - не менее 1,8 м - санитарные комнаты оборудованы опорными поручнями у унитазов и раковин; - используются адаптивные приспособления для инвалидов (специальные унитазы, раковины, раковины для инвалидов с локтевым смесителем; травмобезопасный держатель (крючок); травмобезопасное поворотное зеркало; сенсорный дозатор мыла; тактильные пиктограммы и др.)				Сумма по столбцу	2,5	
ВСЕГО выполненных условий доступности услуг							
3.2. Обеспечение в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими	Характеристика состояния	наличие 1 - да, 0 - нет	Соответствие требованиям, состояние 1 - хорошее (все характеристики обеспечены) 0,5 - удовлетворительное (часть характеристик отсутствует/не выполнено) 0 - неудовлетворительное (отсутствуют все или большая часть характеристик)	Итоговая оценка произведенные столбцов 3 и 4		Комментарии, замечания, выявленные недостатки	Номер фото/скриншота, документа, подтверждающего наличие и состояние условий доступности
1	Дублирование для	2	3	4	5	6	
- наличие визуально-							

<p>инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации</p>	<p>акустических систем, позволяющих получать информацию одновременно зрительным и звуковым способом;</p> <p>- табло, воспроизводящих визуально-речевые сообщения;</p> <p>- звуковых маяков для воспроизведения аудиосообщений с целью информирования незрячих и слабовидящих посетителей о том, какие услуги могут получить, как пройти и какие препятствия есть на пути следования;</p> <p>- наличие навигационных систем для слабовидящих и незрячих.</p>		1	0	0		
<p>Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля</p>	<p>- наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;</p> <p>- наличие размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности¹</p>	<p>1</p>	1	1			
<p>Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика</p>	<p>- в организации есть специалист сурдопереводчик (тифлосурдопереводчик) в штате (если это востребованная услуга) или договор с организациями системы социальной защиты или обществом глухих по</p>	<p>0</p>	0	0	0		

¹ Под надлежащим размещением понимается размещение информации в тех местах, где она доступна инвалиду. Например, тактильные таблички с указателями выходов, поворотов, лестниц должны быть не только в одном месте на входе, но и по всему пути передвижения инвалида.

	(тифлосурдопереводчик) Наличие альтернативной версии официального сайта организации (учреждения) для инвалидов по зрению ²	предоставлению таких услуг в случае необходимости: Альтернативная (адаптированная) версия сайта должна: - предоставлять возможность масштабировать текст на сайте; - иметь экранный диктор (звуковой синтезатор речи) для слабовидящих и незрячих пользователей.	1	1	1		
	Помощь, оказываемая работниками организации (учреждения), прошедшими необходимое обучение (инструтирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации (учреждения) и на прилегающей территории	В организации: - проведены инструктаж или обучения для работников, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом имеющихся у них ограничений и устройств (есть журналы проведения инструктажа с ознакомительными подписями сотрудников или копии документов о прохождении обучения); - обеспечена возможность вызова сотрудника при потребности получателя услуги-инвалида в сопровождения (специальную кнопку вызова или через службу охраны). При поступлении информации (вызова) о необходимости предоставления услуг по сопровождению лиц с	1	0,5	0,5		

² В случае, если лица ограниченными по зрению и/или слуху являются целевыми получателями услуги, может быть дополнительно проведена проверка на соответствие требованиям, установленным в соответствии с ГОСТ Р 52872-2019 «Интернет-ресурсы и другая информация, представленная в электронно-цифровой форме. Приложения для стационарных и мобильных устройств, иные пользовательские интерфейсы. Требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с ограничениями жизнедеятельности». Для удовлетворения потребностей различных групп пользователей в различных ситуациях стандарт определяет три уровня соответствия: А (приемлемый), AA (высокий) и AAA (наивысший). При оценке в рамках НОК отсутствием может считаться соответствие уровню А.

Наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому	Да/нет			Сумма по столбцу	3,5	
ВСЕГО выполненных условий доступности услуг						

Подпись эксперта Иванов И.С. Филиппов

Дата проведения оценки 15.08.2015

Подпись эксперта _____

Дата проведения оценки _____

Подпись руководителя организации социальной сферы Филатов С.В. Дата ознакомления 15.08.2015